

LEGGIO LINEA MK I

series





Leggio Classic

Seite 10



Leggio STD

Seite 12



Leggio STD XL

Seite 14



Leggio STD + STD

Seite 16



Leggio LW

Seite 18



Leggio STD + STD Free

Seite 20

Die **Leggio Linea MK I**-Serie wird in einer breiten Palette von Modul- und Sonderanfertigungen (teilweise nach Maß) angeboten. Die Sofas sind mit Staufächern für Bettwäsche ect ausgestattet. Der Sitz ist in einem Winkel von 87 Grad zu öffnen, so dass die Bettwäsche leicht herausgenommen werden kann und es können die Rückenkissen verstaut werden..Die Sitzfläche ist aus einem Holzrahmen mit Wellfeder ausgestattet, welcher sich durch hohen Sitzkomfort auszeichnet.

Folgende Elemente stehen zur Verfügung: Armlehnen, Inselstz (**nicht geöffnet**), hintere Rückwand der Insel, Sofasitz mit Staufach, große Rückenkissen und kleinere Deco-Kissen. Als Zusatz noch: kleiner oder grosser Puff.

Fargotex-Stoffe zeichnen sich durch hohe Qualität, vielfältige Farben und verschiedene Arten aus. Außerdem ist es möglich in den Armlehnen folgendes zu installieren: **USB-Ladegerät, LED-Spot und Bluetooth-Audiosystem.**

(Es besteht die Möglichkeit der Spiegelung, zweiseitige Insel oder Erweiterung mit einem STD-Modul.)

LEGGIO LINEA MK I

series



Lehrnen Sie unsere
Möglichkeiten kennen
und entscheiden Sie selber

Das Schrankbett System ist ein technisch und strukturell hoch entwickelter Mechanismus, der auf professionelle Montagelinien unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen hergestellt wird. Das System wird später in einem speziell konstruierten Schrank versteckt.

In der geschlossenen Form ist dieses Verwandlungssystem ein echter Blickfang Ihrer Wohnung und mit der richtig ausgewählten Matratze bietet ein hohen Schlafkomfort.

Als führendes Unternehmen exklusiver Schrankbetten bieten wir eine breite Palette von 25 Mechaniken und über 800 Schrankkonfigurationen in verschiedenen Breiten und in 150 Dekoren mit Erweiterungsmodulen an.





1 Led 40

Zwei einzeln einschaltbare Lampen mit integriertem Switch und Dimmer Funktion.

LEGGIO LINEA MK I

series



2 "H"

Regal



2 "I"

Regal

LEGGIO LINEA MK I

series



3 **Moderno**

Kopfpolster



3 **Retro**

Kopfpolster



3 **Bali**

Kopfpolster


LEGGIO LINEA MK I

series



4 USB charger

Exclusives Ladegerät



4 Led Spot

50 cm elastische Metall-LedLampe; Touch ON/OFF; ein-aussteckbar in der Basis.



5 M2 - Bluetooth audiosystem

Mit 2x ausfahrbahren USB Ladegeräten



M2 - Bluetooth audiosystem

LEGGIO LINEA MK I

series



LEGGIO LINEA MK I

series



Leggio Classic
decor: H1199 ST12 + W980 SM
fabric: Porto 04

LEGGIO LINEA MK I

series



Leggio Classic
decor: H1199 ST12 + W980 SM
fabric: Porto 04

LEGGIO LINEA MK I

series



Leggio STD
decor: H1199 ST12 + W980 SM
fabric: Porto 04

LEGGIO LINEA MK I

series



Leggio STD
decor: H1199 ST12 + W980 SM
fabric: Porto 04

LEGGIO LINEA MK I

series



Leggio STD XL
decor: H1199 ST12 + W980 SM
fabric: Porto 04

LEGGIO LINEA MK I

series



Leggio STD XL
decor: H1199 ST12 + W980 SM
fabric: Porto 04

LEGGIO LINEA MKI

series



Leggio STD + STD
Decor: H1145 ST 15
Fabric: Porto 02

LEGGIO LINEA MK I

series



Leggio STD + STD
Decor: H1145 ST 15
Fabric: Porto 02

LEGGIO LINEA MK I

series



Leggio LW
decor: H1199 ST12 + W980 SM
fabric: Porto 04

LEGGIO LINEA MK I

series



Leggio LW
decor: H1199 ST12 + W980 SM
fabric: Porto 04

LEGGIO LINEA MK I

series



Leggio STD + STD Free
decor: H1199 ST12 + W980 SM
fabric: Porto 04



LEGGIO LINEA MK I

series



Leggio STD
decor: H1199 ST12 + W980 SM
fabric: Porto 04

Leggio Classic



Modellbreiten

- 90x200cm
- 120x200cm
- 140x200cm
- 160x200cm
- 180x200cm

Matratzengewicht

min/max Matratzengewicht (bis 23cm Stärke)					
Breite	90x200	120x200cm	140x200cm	160x200cm	180x200cm
min	15kg	20kg	25kg	35kg	40kg
max	20kg	25kg	30kg	40kg	45kg
Zulässige Belastbarkeit ohne Matratze					
max	110kg	110kg	220kg	220kg	220kg



Die angegebenen Abmessungen sind mit gewisser Toleranz, insbesondere bei Polsterelementen.

mm	90x200	120x200	140x200	160x200	180x200
A	2370	2370	2370	2370	2370
B	420/520	420/520	420/520	420/520	420/520
B1	790	790	790	790	790
B2	170	170	170	170	170
B4	1740	1740	1740	1740	1740
B5	950	950	950	950	950
C	1070	1370	1570	1770	1970
C1	1070	1370	1570	1770	1970
D	1460	1460	1460	1460	1460
D1	490	490	490	490	490
S	520	520	520	520	520
T2	400	400	400	400	400

Technische Daten

- pulverbeschichteter Rahmen 50x25mm
- 2 Reihen von 14 Holzfederleisten 67x8,5mm (120cm Modelle: eine Reihe)
- Schlafhöhe (ohne Matratze) 30cm
Matratzenstärke bis 23cm
- Gasdruckfeder System

Leggio STD



Modellbreiten

- 90x200cm
- 120x200cm
- 140x200cm
- 160x200cm
- 180x200cm

Matratzengewicht

min/max Matratzengewicht (bis 23cm Stärke)					
Breite	90x200	120x200cm	140x200cm	160x200cm	180x200cm
min	15kg	20kg	25kg	35kg	40kg
max	20kg	25kg	30kg	40kg	45kg
Zulässige Belastbarkeit ohne Matratze					
max	110kg	110kg	220kg	220kg	220kg



Die angegebenen Abmessungen sind mit gewisser Toleranz, insbesondere bei Polster-elementen.

mm	90x200	120x200	140x200	160x200	180x200
A	2370	2370	2370	2370	2370
B	420/520	420/520	420/520	420/520	420/520
B1	790	790	790	790	790
B2	170	170	170	170	170
B4	1740	1740	1740	1740	1740
B5	950	950	950	950	950
C	1070	1370	1570	1770	1970
C1	1070	1370	1570	1770	1970
C2	1430	1730	1930	2130	2330
D	1460	1460	1460	1460	1460
D1	200	200	200	200	200
D2	290	290	290	290	290
S	520	520	520	520	520
T2	400	400	400	400	400

Technische Daten

- pulverbeschichteter Rahmen 50x25mm
- 2 Reihen von 14 Holzfederleisten 67x8,5mm (120cm Modelle: eine Reihe)
- Schlafhöhe (ohne Matratze) 30cm
Matratzenstärke bis 23cm
- Gasdruckfeder System

Leggio STD XL



Modellbreiten

- 90x200cm
- 120x200cm
- 140x200cm
- 160x200cm
- 180x200cm

Matratzengewicht

min/max Matratzengewicht (bis 23cm Stärke)					
Breite	90x200	120x200cm	140x200cm	160x200cm	180x200cm
min	15kg	20kg	25kg	35kg	40kg
max	20kg	25kg	30kg	40kg	45kg
Zulässige Belastbarkeit ohne Matratze					
max	110kg	110kg	220kg	220kg	220kg


Die angegebenen Abmessungen sind mit gewisser Toleranz, insbesondere bei Polster-elementen.

mm	90x200	120x200	140x200	160x200	180x200
A	2370	2370	2370	2370	2370
B	420/520	420/520	420/520	420/520	420/520
B1	790	790	790	790	790
B2	170	170	170	170	170
B4	1740	1740	1740	1740	1740
B5	950	950	950	950	950
C	1070	1370	1570	1770	1970
C1	1070	1370	1570	1770	1970
C2	1755	2055	2255	2455	2655
C3	2115	2415	2615	2815	3015
D	1460	1460	1460	1460	1460
D1	200	200	200	200	200
D2	290	290	290	290	290
S	520	520	520	520	520
T2	400	400	400	400	400

Technische Daten

- pulverbeschichteter Rahmen 50x25mm
- 2 Reihen von 14 Holzfederleisten 67x8,5mm (120cm Modelle: eine Reihe)
- Schlafhöhe (ohne Matratze) 30cm
Matratzenstärke bis 23cm
- Gasdruckfeder System

Leggio STD + STD




Matratzengewicht

min/max Matratzengewicht (bis 23cm Stärke)					
Breite	90x200	120x200cm	140x200cm	160x200cm	180x200cm
min	15kg	20kg	25kg	35kg	40kg
max	20kg	25kg	30kg	40kg	45kg
Zulässige Belastbarkeit ohne Matratze					
max	110kg	110kg	220kg	220kg	220kg

Die angegebenen Abmessungen sind mit gewisser Toleranz, insbesondere bei Polsterelementen.

mm	90x200	120x200	140x200	160x200	180x200
A	2370	2370	2370	2370	2370
B	420/520	420/520	420/520	420/520	420/520
B1	790	790	790	790	790
B2	170	170	170	170	170
B4	1740	1740	1740	1740	1740
B5	950	950	950	950	950
B6	970	970	970	970	970
C	1070	1370	1570	1770	1970
C1	1070	1370	1570	1770	1970
C2	1250	1550	1750	1950	2150
D	1460	1460	1460	1460	1460
D1	200	200	200	200	200
D2	290	290	290	290	290
S	520	520	520	520	520
T2	400	400	400	400	400




Modellbreiten

- 90x200cm
- 120x200cm
- 140x200cm
- 160x200cm
- 180x200cm

Technische Daten

- pulverbeschichteter Rahmen 50x25mm
- 2 Reihen von 14 Holzfederleisten 67x8,5mm (120cm Modelle: eine Reihe)
- Schlafhöhe (ohne Matratze) 30cm
Matratzenstärke bis 23cm
- Gasdruckfeder System

Leggio LW



Matrattengewicht


min/max Matrattengewicht (bis 23cm Stärke)					
Breite	90x200	120x200cm	140x200cm	160x200cm	180x200cm
min	15kg	20kg	25kg	35kg	40kg
max	20kg	25kg	30kg	40kg	45kg

Zulässige Belastbarkeit ohne Matratze

max	110kg	110kg	220kg	220kg	220kg
-----	-------	-------	-------	-------	-------

Die angegebenen Abmessungen sind mit gewisser Toleranz, insbesondere bei Polsterelementen.

mm	90x200	120x200	140x200	160x200	180x200
A	2370	2370	2370	2370	2370
B	420/520	420/520	420/520	420/520	420/520
B1	790	790	790	790	790
B2	170	170	170	170	170
B3	400	400	400	400	400
B4	1740	1740	1740	1740	1740
B5	950	950	950	950	950
C	1070	1370	1570	1770	1970
C1	1070	1370	1570	1770	1970
C2	1979	2270	2470	2670	2870
C3	2330	2630	2830	3030	3230
D	1460	1460	1460	1460	1460
D1	200	200	200	200	200
D2	290	290	290	290	290
S	520	520	520	520	520
T2	400	400	400	400	400



Modellbreiten

- 90x200cm
- 120x200cm
- 140x200cm
- 160x200cm
- 180x200cm

Technische Daten

- pulverbeschichteter Rahmen 50x25mm
- 2 Reihen von 14 Holzfederleisten 67x8,5mm (120cm Modelle: eine Reihe)
- Schlafhöhe (ohne Matratze) 30cm
Matratzenstärke bis 23cm
- Gasdruckfeder System


Leggio STD + STD Free

Matratzengewicht

min/max Matratzengewicht (bis 23cm Stärke)					
Breite	90x200	120x200cm	140x200cm	160x200cm	180x200cm
min	15kg	20kg	25kg	35kg	40kg
max	20kg	25kg	30kg	40kg	45kg

Zulässige Belastbarkeit ohne Matratze					
max	110kg	110kg	220kg	220kg	220kg

Die angegebenen Abmessungen sind mit gewisser Toleranz, insbesondere bei Polsterelementen.



mm	90x200	120x200	140x200	160x200	180x200
A	2370	2370	2370	2370	2370
B	420/520	420/520	420/520	420/520	420/520
B1	790	790	790	790	790
B2	170	170	170	170	170
B4	1740	1740	1740	1740	1740
B5	950	950	950	950	950
B6	970	970	970	970	970
C	1070	1370	1570	1770	1970
C1	1070	1370	1570	1770	1970
C2	1430	1730	1930	2130	2330
D	1460	1460	1460	1460	1460
D1	200	200	200	200	200
D2	290	290	290	290	290
S	520	520	520	520	520
T2	400	400	400	400	400

Modellbreiten

90x200cm
 120x200cm
 140x200cm
 160x200cm
 180x200cm

Technische Daten

- pulverbeschichteter Rahmen 50x25mm
- 2 Reihen von 14 Holzfederleisten 67x8,5mm (120cm Modelle: eine Reihe)
- Schlafhöhe (ohne Matratze) 30cm
 Matratzenstärke bis 23cm
- Gasdruckfeder System